



19-07185

Obecný úrad Malatíny

Malatíny 9

032 15 Partizánska Ľupča

Vybavuje linka 0800 159 000

V Žiline, 13.03.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

oznamujeme,

že od: 14.03.2019 07:30 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 14.03.2019 14:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Július Bodor
riaditeľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

|||

| EIC kód odberného miesta | Časť obce | Ulica | Číslo domu popisné |
|--------------------------|-----------|----------|--------------------|
| 24ZSS3038062000S | Malatíny | Malatíny | 2 |
| 24ZSS3038063000N | Malatíny | Malatíny | 3 |
| 24ZSS3038069000U | Malatíny | Malatíny | 4 |
| 24ZSS3318662000B | Malatíny | Malatíny | 4 |
| 24ZSS3305116000F | Malatíny | Malatíny | 5 |
| 24ZSS3038065000D | Malatíny | Malatíny | 6 |
| 24ZSS30380660008 | Malatíny | Malatíny | 7 |
| 24ZSS32065890006 | Malatíny | Malatíny | 8 |
| 24ZSS3206586000L | Malatíny | Malatíny | 9 |
| 24ZSS32065900008 | Malatíny | Malatíny | 9 |
| 24ZSS3316055000N | Malatíny | Malatíny | 9 |
| 24ZSS3316056000I | Malatíny | Malatíny | 9 |
| 24ZSS3316057000D | Malatíny | Malatíny | 9 |
| 24ZSS33160580008 | Malatíny | Malatíny | 9 |
| 24ZSS30380670003 | Malatíny | Malatíny | 10 |
| 24ZSS3038068000Z | Malatíny | Malatíny | 11 |
| 24ZSS3038070000W | Malatíny | Malatíny | 12 |
| 24ZSS33003590002 | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS33017420007 | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS33018140008 | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS3302046000S | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS3302049000D | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS33023040004 | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS33023210007 | Malatíny | Malatíny | 13 |
| 24ZSS3038071000R | Malatíny | Malatíny | 14 |
| 24ZSS3038072000M | Malatíny | Malatíny | 15 |
| 24ZSS3038073000H | Malatíny | Malatíny | 16 |
| 24ZSS3038074000C | Malatíny | Malatíny | 17 |
| 24ZSS30380750007 | Malatíny | Malatíny | 18 |
| 24ZSS30380760002 | Malatíny | Malatíny | 19 |
| 24ZSS3038077000Y | Malatíny | Malatíny | 21 |
| 24ZSS3038079000O | Malatíny | Malatíny | 23 |
| 24ZSS3038082000G | Malatíny | Malatíny | 26 |
| 24ZSS320658300AG | Malatíny | Malatíny | 29 |
| 24ZSS3038087000S | Malatíny | Malatíny | 30 |
| 24ZSS3038091000F | Malatíny | Malatíny | 33 |
| 24ZSS3038098000H | Malatíny | Malatíny | 42 |
| 24ZSS3038100000U | Malatíny | Malatíny | 44 |
| 24ZSS3038102000K | Malatíny | Malatíny | 47 |
| 24ZSS3038104000A | Malatíny | Malatíny | 49 |
| 24ZSS3206592000Z | Malatíny | Malatíny | 50 |
| 24ZSS3038107000W | Malatíny | Malatíny | 52 |
| 24ZSS3038110000O | Malatíny | Malatíny | 55 |
| 24ZSS30381130009 | Malatíny | Malatíny | 59 |
| 24ZSS3038116000V | Malatíny | Malatíny | 61 |
| 24ZSS3301906000Y | Malatíny | Malatíny | 110 |
| 24ZSS3301907000T | Malatíny | Malatíny | 110 |
| 24ZSS3301908000O | Malatíny | Malatíny | 110 |
| 24ZSS3301910000L | Malatíny | Malatíny | 110 |

| EIC kód odberného miesta | Časť obce | Ulica | Číslo domu popisné |
|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 24ZSS3301911000G | Malatíny | Malatíny | 110 |
| 24ZSS33019130006 | Malatíny | Malatíny | 110 |
| 24ZSS3301914000I | Malatíny | Malatíny | 110 |
| 24ZSS3307847000I | Malatíny | Malatíny | 598 |
| 24ZSS3206588000B | Malatíny | Malatíny | 1000 |
| 24ZSS3206593000U | Malatíny | Malatíny | 9997 |
| 24ZSS33029540006 | Malatíny | Malatíny | 9998 |
| 24ZSS3038060000I | Malatíny | Nižné Malatíny | 1 |
| 24ZSS3038078000T | Malatíny | Nižné Malatíny | 22 |
| 24ZSS3038080000Q | Malatíny | Nižné Malatíny | 24 |
| 24ZSS3038081000L | Malatíny | Nižné Malatíny | 25 |
| 24ZSS3038083000B | Malatíny | Nižné Malatíny | 27 |
| 24ZSS3038088000N | Malatíny | Nižné Malatíny | 31 |
| 24ZSS3038092000A | Malatíny | Nižné Malatíny | 34 |
| 24ZSS30380930005 | Malatíny | Nižné Malatíny | 36 |
| 24ZSS30380940000 | Malatíny | Nižné Malatíny | 37 |
| 24ZSS3038096000R | Malatíny | Nižné Malatíny | 40 |
| 24ZSS3038099000C | Malatíny | Nižné Malatíny | 43 |
| 24ZSS3038108000R | Malatíny | Nižné Malatíny | 53 |
| 24ZSS3038111000J | Malatíny | Nižné Malatíny | 56 |
| 24ZSS3303797000A | Malatíny | Nižné Malatíny | 58 |
| 24ZSS33062330003 | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306234000Z | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306235000U | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306236000P | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306237000K | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306238000F | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306239000A | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS3306240000C | Malatíny | Nižné Malatíny | 113 |
| 24ZSS45111000006 | Malatíny | Nižné Malatíny | 147 |
| 24ZSS3318926000V | Malatíny | Nižné Malatíny | 148 |
| 24ZSS3318979000N | Malatíny | Nižné Malatíny | 240 |